

Concept Dent S.L.

La Tecnología de la Ortodoncia
a su Servicio

Catálogo

Ortodoncia

conceptdent.com

Concept Dent

ORTHOTECHNOLOGY®

SU PRIMERA ELECCIÓN

Es la meta de Concept Dent ser "su primera opción" como proveedor de productos de ortodoncia. La selección del producto que necesite no podrá ser más fácil en el catálogo a todo color y organizado por familias de productos.

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD

Concept Dent está comprometida como empresa a proporcionar a sus clientes los mejores productos posibles, al mismo tiempo que ofrecer lo máximo en servicio.



**CUIDADO
PACIENTE**

133-140



FOTOGRAFÍA

141-144



RADIOGRAFÍA

145



INSTRUMENTOS 146-157



ORGANIZADORES 158-159

Comfort Cover™

“La alternativa ideal a la cera”



**Más fácil de colocar
y más seguro que la
competencia**



Para Brackets estéticos y metálicos

El protector labial y de mejillas asociado con el tratamiento protege del riesgo de rozaduras debido al contacto con instrumentos musicales o de deportes de contacto físico

Comfort Cover™

En paquetes individuales

- Envase profesional
- Producto que facilita su día a día. Cada kit de Comfort Cover™ proporciona comodidad al paciente y protege tanto el arco superior como el inferior. Producto libre de látex *
- Formato para transportar en bolsos o bolsas de deporte
- Made in the USA

Item #: Z98165
5 sets de 2 tiras por paquete



© 2015 Ortho Technology, Inc. Comfort Cover es una marca registrada por Ortho Technology, U.S. Número de Patente D510439. No contiene latex de caucho natural



Ortho Performance® bolsa mallada

- Una bolsa con múltiples usos
- Se puede utilizar para guardar cascos occipitales, máscaras faciales multiajustables o kits de higiene bucal
- En color azul, lleva un cierre de cremallera altamente seguro
- Hecho de material premium mallado

Item #: H560-111
10 por paquete
Medidas 22,22 cm x 12,7 cm (8 3/4" x 5")

© 2015 Ortho Technology, Inc. Ortho Performance es una marca registrada por Ortho Technology.

Herraduras de mordida

Libera de molestias al paciente

- Masticar sobre la herradura puede aumentar la circulación sanguínea
- Libera al paciente de dolor y molestias
- Muy útil para dientes extraídos o separados recientemente
- Made in the USA

Pack Estándar

Esencia de uvaZ860-229
Esencia de cerezaZ860-230
Esencia de chicleZ860-231

25 por paquete

Packs Económicos

Esencia de uva.....Z860-129
Esencia de cerezaZ860-130
Esencia de chicleZ860-131

200 por paquete



Estuches contenedores



Fluorescentes

Brillo

Clásico

- Pueden colgarse
- Bisagra de larga duración
- Zona para poner nombre

- Orificios de ventilación para prevención de olores
- Diferentes colores
- Made in the USA



¡EXCELENTE PARA PROTECTORES BUCALES SIN CORREAS!

Clásico

- AzulZ350-000
- RojoZ350-001
- RosaZ350-002
- NaranjaZ350-003
- AmarilloZ350-004
- VerdeZ350-005
- NegroZ350-006
- TransparenteZ350-007
- AguaZ350-008
- PúrpuraZ350-009
- Colores surtidosZ350-010

Fluorescentes

- SurtidoZ350-020

Brillo

- SurtidoZ350-030

25 por paquete



ORTHO TECHNOLOGY Estuche con espejo

- Ideal para guardar: elásticos, protectores, etc.
- Modelo compacto, liso, en forma curvada
- Cierre seguro
- Plástico de gran duración con acabados pulidos

Color

Item #: Z45205

12 por paquete, 7,62 cm x 2,54 cm x 1,90 cm de profundidad (3 "x 1" con 3/4 " de profundidad). 2x cada color, melón, mandarina, agua-marina, violeta, azul real y blanco

Blanco y Negro

Item #: Z45204

12 por paquete, 7,62 cm x 2,54 cm x 1,90 cm de profundidad (3 "x 1" con 3/4 " de profundidad), combinaciones de blanco y negro surtidos



Uva
W600-001



Mora
W600-009



Menta
W600-005



Canela
W600-004



Piña
W600-008



Algodón
W600-013



Naranja
W600-002



El dispensador se vende sin ceras



Cereza
W600-003



Chocolate
W600-012



Chicle
W600-007



Coco
W600-011

Ortho Performance® Cera de alivio

- Made in the USA

Estuche de cera para paciente
50 por paquete

Organizador de cera

Item #: OOT-RWD
20,95 cm Ancho x 21,59 cm Alto
x 11,43 cm Diámetro

Ceras

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> UvaW600-001 | <input type="checkbox"/> MoraW600-009 |
| <input type="checkbox"/> NaranjaW600-002 | <input type="checkbox"/> CocoW600-011 |
| <input type="checkbox"/> CerezaW600-003 | <input type="checkbox"/> ChocolateW600-012 |
| <input type="checkbox"/> CanelaW600-004 | <input type="checkbox"/> AlgodónW600-013 |
| <input type="checkbox"/> MentaW600-005 | Ceras sin sabor |
| <input type="checkbox"/> ChicleW600-007 | <input type="checkbox"/> PlataW600-010 |
| <input type="checkbox"/> PiñaW600-008 | <input type="checkbox"/> BrilloW600-006 |



Cera ortodóntica

- A. Placa base** **B. Cera adhesiva**
C. Ceras de mordida laminadas

Ver página 121
Ver página 111

Orthosil™ Estuche de silicona

Sin olor, no se secan!

- Para adultos
- Apropiado para músicos
- Protección añadida para atletas
- De mayor duración que la cera
- Made in the USA

Item #: Z600-050
50 cajas surtidas por paquete



¡Limpia y aclara aparatos dentales removibles!



Caja de 96 o 36 pastillas

Retainer Brite®

El Retainer Brite limpia Essix, retenedores Hawley, férulas de descarga, protectores bucales, otras férulas y la mayoría de los otros aparatos dentales extraíbles.

- Ayuda a eliminar la placa y el sarro
- Mata los gérmenes y bacterias
- Limpia y aclara
- Mantiene en los aparatos un agradable sabor a menta fresca
- Made in the USA

Item #: 18159
96 comprimidos por caja,

Item #: 18160
36 comprimidos por caja,



Proporciona una mejor remineralización

Proporciona calcio y fósforo ionizado

MI Paste™ y MI Paste Plus™

Contains **Recaldent**

MI Paste y MI Paste Plus con fluoruro contienen RECALDENT™ (CPP-ACP) y son opciones que previenen el desequilibrio mineral mediante un complejo de calcio y fósforo ionizado que ayuda al esmalte a formar cristales de fosfato de calcio y remineraliza los dientes.

MI Paste y MI Paste Plus con fluoruro ayudan a revertir los efectos de la descalcificación. Aplicar tópicamente 1-2 veces por día durante 3-5 minutos.



Antes del tratamiento



Dr. H. Hayashi

Después de 3 meses de tratamiento todos los días



MI Paste™

- Reemplaza los minerales perdidos
- Protege los dientes contra las caries y la descalcificación
- Fortalece el esmalte dental
- Reduce la sensibilidad
- Combate el ácido que causa la placa dental
- A base de agua y totalmente libre de azúcar

Sabor menta

Item #: 003679
10 tubos de MI Paste Plus (40 g cada uno) por tubo, sabor a menta

Sabores surtidos

Item #: 002265
10 tubos de MI Paste (40 gm cada uno) por tubo, dos tubos de cada sabor (melón, menta, fresa, tutti frutti y vainilla)



MI Paste Plus™

- Permite una mejor remineralización del calcio, el fósforo y los fluoruros dentales
- Contiene 900 iones fluoruro ppm (Fluoruro de sodio 0,2%)
- Superior al fluoruro solo
- Aumenta la absorción de fluoruro en la placa y en el subsuelo del esmalte
- Previene la desmineralización

Sabor Vainilla *

Item #: 002888
10x tubos de MI Paste Plus (40 gm cada uno) por tubo, sabor vainilla

Sabores surtidos *

Item #: 002614
10 tubos de MI Paste Plus (40 gm cada uno) por cada tubo, dos tubos de cada sabor (melón, menta, fresa, tutti frutti y vainilla)

Sabor menta*

Item #: 002621
10 tubos de MI Paste Plus (40 g cada uno) por tubo, sabor a menta

MI Varnish™

Con RECALDENT™ (CPP-ACP)

Mi Varnish le encantará a sus pacientes por su agradable sabor a fresa y su textura cremosa y suave



¡También para tratamientos de pacientes con brackets!

- RECALDENT™ (CPP-ACP) tecnología contiene un fluoruro superior, con calcio y fosfato ionizado
- Mejora la resistencia a los ácidos del esmalte y libera calcio y fosfatos que enriquecen la saliva
- Su suave y cremosa textura seca fácilmente las superficies del diente, así como las zonas interproximales
- Libre de gluten

RECALDENT es una marca registrada por GC.

¡La tecnología del tratamiento RECALDENT™ (CPP-ACP) la convierte en un tratamiento fluorizante ÚNICO!

- Permanece en la superficie del diente más tiempo que otras fluorizaciones convencionales
- Reduce la sensibilidad mediante el sellado y la penetración de túbulos dentinarios que bloquean eficientemente los estímulos externos que causan la sensibilidad dental
- Calcio biodisponible, fosfato y fluoruro para una mejor fluorización

Fresa fresca
Item #: W004274
50x aplicadores por caja (0,55 g cada una) y
50x dosis desechables

CALCIO BIODISPONIBLE, fosfato y flúor para una MEJOR FLUORIZACIÓN



Ofrezca a sus pacientes el tratamiento completo para tener dientes fuertes y sanos con MI Varnish™, MI Paste™ y MI Paste Plus™

En la clínica



En casa



Para los pacientes con un riesgo moderado o alto de caries, usar MI Varnish™ en la clínica (cada 6 meses) y enviar MI Paste™ o MI Paste Plus™ para uso diario en el hogar.



NEW!

Ortho Performance® Kit higiene Premium 5 piezas

Un kit de accesorios compacto para ayudar a los pacientes a adaptarse a sus nuevos aparatos de ortodoncia y rutina de higiene

Ortho Premium. Contenido del kit de higiene

- Dos niveles de dirección en el cepillo de dientes (ZORT10789)
- Cera de ortodoncia en cajita
- 10 roscadoras de hilo dental en caja de plástico (ZORT20412)
- Cepillo interproximal con perfil cónico
- Hilo de alta calidad con sabor a menta (ORT48037)
- Caja de plástico

Colores surtidos:

● Azul ● Verde ● Púrpura ● Rojo

Item #: ZORT48019S

1 Set completo,
medidas 20,32 cm x 7,62 cm (8" x 3")

Completo kit de higiene oral
en un estuche transportable



Ortho Performance® Kit de higiene ortodoncia con 8 Piezas

La versatilidad de nuestro kit de higiene Ortho Performance® con 8 elementos incentiva al paciente a colaborar en el tratamiento. Hecho de un material premium micromallado, el bolso es de un llamativo azul, transpirable y muy duradero. Incluso con los elementos incluidos en el kit, la bolsa tiene espacio de almacenamiento para más. Perfecto para que los pacientes las lleven en sus visitas!

Contenido del kit de higiene Ortodoncia

- Cepillo de dientes Compact 35 para ortodoncia ajustable
- Cepillo de dientes Compact 35 para ortodoncia para viaje
- Cepillo intraoral cilíndrico (20043)
- 10 unidades de hilo dental de seda
- 11 metros de hilo dental encerado
- 1 caja de cera no alergénica para la comodidad del paciente
- Espejo plástico de boca para el paciente
- Temporizador de cepillado de 2 minutos
- Bolsa micromallada color azul royal (560111)

Item #: ZORT48017S

1 Set completo
medidas de 22,22 cm x 12,7 cm



PixSure Perfect®

Clinical Photography Supplies

Espejos para fotografías intraorales

MADE IN THE USA



La resistente superficie revestida siempre proporciona una imagen exacta y precisa

A. Oclusal (Niño)

Item #: Y32700

3 1/3" (84,6 mm) x 2 2/5" (61,5 mm) x 2" (50,8 mm)

B. Oclusal (Niño extra largo)

Item #: Y32701

4 1/2" (114,3 mm) x 2 1/2" (63,5 mm) x 2 1/4" (57,2 mm)

C. Oclusal (Adulto)

Item #: Y32702

4" (101,6 mm) x 3" (76,2 mm) x 2 1/2" (63,5 mm)

D. Oclusal (Adulto extra largo)

Item #: Y32703

5 1/2" (139,7 mm) x 3" (76,2 mm) x 2 2/3" (67,8 mm)

E. Lingual

Item #: Y32704

6" (152,4 mm) x 1 2/5" (35,6 mm) x 1 1/2" (38,1 mm)

F. Bucal (Estrecho)

Item #: Y32705

5 3/4" (145,0 mm) x 2" (50,8 mm) x 1" (25,4 mm)

G. Bucal

Item #: Y32706

6 1/4" (158,8 mm) x 2 1/4" (57,2 mm) x 1 3/4" (44,4 mm)



(C) Oclusal (Adulto)




(E) Bucal




(G) Lingual

- Color superior y alto contraste
 - Cristal cromado estético
 - Lleva baño por ambas caras
 - Ofrece imágenes perfectas
 - Resistente a la abrasión
 - Capa de extrema duración
 - Para uso digital o 35 mm
 - Resistentes a múltiples esterilizaciones
- Autoclavable hasta 270°F/132°C



La superficie de los espejos PixSure Perfect® asegura la máxima reflectividad, adhesión, y resistencia a la abrasión

© 2015 Ortho Technology, Inc. PixSure Perfect es una marca registrada por Ortho Technology.



PixSure Perfect® espejo intraoral fotográfico de acero inoxidable de doble lado con superficies fijas en 30° en uno y otro lado para facilitar su uso

PixSure Perfect®

Clinical Photography Supplies

Espejo Intraoral fotográfico de acero inoxidable con doble lado y superficies anguladas 30° la una de la otra para facilitar su uso

Espejos fotográficos intraorales de acero inoxidable de doble lado. Estos espejos de doble lado en acero inoxidable altamente pulidos proporcionan la solución perfecta de imagen para cada paciente

- No hay reflejos dobles
- Acero inoxidable pulido
- Doblemente versátil
- Acabado extremadamente duradero
- Utilizar con digital o 35 mm
- Resistente a la esterilización repetida

Las superficies de los espejos de acero inoxidable PixSure Perfect® están muy pulidas, garantizan alta reflectividad y son prácticamente indestructibles

Autoclavable hasta 273°F/134°C

- A. Oclusal adulto / Oclusal Niño**Y32800
2³/₄" (70,0 mm) x 7" (178,0 mm) x 2³/₁₆" (55,0 mm)
- B. Oclusal Adulto / Adulto Bucal**.....Y32803
2¹³/₁₆" (72,0 mm) x 7¹/₂" (190,0 mm) x 2⁷/₈" (34,0 mm)
- C. Oclusal Adulto / Oclusal Niño**Y32802
2⁷/₈" (73,0 mm) x 7¹/₄" (185,0 mm) x 2⁹/₁₆" (66,0 mm)
- D. Niño Oclusal / Bucal Infantil**Y32806
2⁹/₁₆" (65,0 mm) x 6¹⁵/₁₆" (176,0 mm) x 1¹³/₁₆" (47,0 mm)
- E. Lingual Superior / Lingual Inferior** Y32804
1¹³/₁₆" (47,0 mm) x 7¹¹/₁₆" (195,0 mm) x 1¹³/₁₆" (47,0 mm)
- F. Bucal Adulto / Bucal Infantil**Y32805
2⁷/₁₆" (62,0 mm) x 7³/₈" (189,0 mm) x 1¹³/₁₆" (47,0 mm)
- G. Bucal**.....Y32801
1⁵/₈" (42,0 mm) x 6¹/₁₆" (170,0 mm) x 1⁵/₈" (42,0 mm)



PixSure Perfect[®]

Retract EEZ[®] Retractor para foto oclusal

Diseño innovador

Facilita la máxima exposición

- Cuenta con asas para un agarre más fácil
- Gran ajuste anatómico
- Talla única
- Excelente para fotografías oclusales
- Su mango curvado permite la retracción labial
- Borde redondeado y suave para la comodidad del paciente
- Made in the USA



Item #: Y84516 (Transparente)
Autoclavable hasta 290°F/143°C

Esterilizable en frío

La esterilización en calor puede dañarlo
No recomendado para Dentronix

PixSure Perfect[®]

Fotoretractor de mejillas doble lado de acero inoxidable

Dos tamaños en uno para una visión completa o en detalle

- Doble retracción con un gran retractor en un lado y un pequeño retractor en el otro
- Acero inoxidable de alta calidad, no decolora, amarillea o se vuelve frágil como el plástico
- Hecho en acero inoxidable pulido
- Acepta cualquier método de esterilización
- Diseño ultradelgado para el máximo confort



Item #: YDT-159

Esterilizable hasta 320 ° F / 160 ° C

1 par por paquete

PixSure Perfect®

Fotoretractores

Alta densidad del plástico resistente a repetidas esterilizaciones



- Tamaño para adultos o niños
- En plástico de larga duración
- No se oscurece
- Materiales ligeros
- No se seca ni agrieta
- Adecuado para la mayoría de tipos de fotografía posterior

Item #: YDT-155 (Transparente)
Autoclavable hasta 250°F/121°C
1 par por paquete

PixSure Perfect®

Fotoretractores de doble lado

Con bordes suaves para mayor comodidad del paciente

- Tamaño para adultos o niños
- Máxima visión posterior
- Se adapta fácil a los labios y mejillas
- Diseñado para el confort del paciente
- Made in the USA



Autoclavable (Cris)
Item #: Y600-301
Autoclavable hasta 270°F/132°C
1 par por paquete

Esterilizable por calor (Ámbar)
Item #: Y600-302
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C
1 par por paquete



Esterilizable por frío (Transparente)
Item #: Y600-303
1 par por paquete

PixSure Perfect®

Fotoretractores de mejillas

Con mangos largos para un agarre más fácil




- Plástico resistente
- Tamaño en adultos y niños
- Con bordes suaves para mayor comodidad del paciente
- Resiste fácilmente la esterilización repetida
- Proporciona una exposición completa de la parte posterior

Pequeño (Azul)
Item #: YWW-605451
Grande (Azul)
Item #: YWW-605450
Autoclavable hasta 273°F/134°C
1 par por paquete

Hojas de acetato para cefalometrías

- Se mantiene plana sin cerrarse
- Claridad óptica superior
- Acabado mate
- Grosor del acetato de 0,00762 cm (.003 ")
- 20,32 cm x 25,4 cm
- Made in the USA

Item #: XOT-3000
100 hojas por paquete



© 2015 Ortho Technology, Inc. TruVision es una marca comercial registrada de Ortho Technology. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.



PANTERA[®]
PLIERS & CUTTERS

*Elegance
Performance*

MADE IN THE **USA**

Artesanía de calidad

Todos los alicates Pantera están fabricados a mano en USA usando el acero inoxidable 420 más fino. Poseen un acabado suave y satinado para reducir el brillo, una superficie fácil de limpiar y son resistentes a la corrosión. El tamaño del mango, la forma y el peso tienen un equilibrio perfecto. Todos los instrumentos son pulidos a mano, dejando bordes contorneados suaves para el usuario y el confort del paciente.

Construcción Box Joint

Todos los instrumentos Pantera están contruidos mediante la técnica Box Joint que aseguran una durabilidad y funcionamiento perfecto con el paso del tiempo. La técnica Box Joint es perfecta para el alineado de las puntas, longevidad y perfecto funcionamiento. Los mangos están diseñados ergonómicamente y pensados para el confort.

Alta calidad del material

Los filos de corte de los instrumentos Pantera están contruidos especialmente con inserciones de carburo de tungsteno. Las inserciones de los instrumentos Pantera son resistentes a la corrosión y permanecerán brillantes durante toda la vida del instrumento. Todos los instrumentos tienen una excepcional calidad al corte y permiten que el corte dure mucho tiempo.

Funcionalidad óptima

La funcionalidad óptima de los instrumentos Pantera nos permite ofrecerles 3 años de garantía ante rotura, corte y corrosión.

Esterilización

Admite todos los métodos de esterilización por calor hasta 370 °F/188 °C.

Garantía

Todos los alicates PANTERA incluyen una garantía de por vida contra los materiales defectuosos y de fabricación. Al igual que todas las empresas de ortodoncia, 'toda la vida' hace referencia a la vida esperada del producto. Los instrumentos de corte y doblaje de alambre tienen una garantía de siete años y el resto de alicates de diez. La garantía cubre la rotura y fallo de la junta en condiciones de uso normal. El afilado de cuchillas y / o reparación de daños menores no está cubierta por la garantía, ya que es considerado como el mantenimiento diario para el uso normal.



Corte de alambre distal mini con seguridad

Item #: 1000100

Su cabeza pequeña facilita el acceso a zonas difíciles y ofrece máxima seguridad. Su diseño permite cortes de 0,5 mm hasta el tubo. Permite cortar alambre redondo y rectangular hasta .018" x .025".



Corte de alambre distal con seguridad y mango largo

Item #: 1000101

El mango largo permite al alicate acceder hasta los segundos molares y cortar con el mínimo esfuerzo. Corta alambre por detrás del tubo. Realiza cortes de alambre hasta .018" x .025".



Corte de alambre distal estándar con seguridad

Item #: 1000102

Corta alambre por detrás del tubo. Realiza cortes de alambre hasta .022" x .028".

© 2015 Ortho Technology, Inc. PANTERA es una marca registrada por Ortho Technology.



Corte de alambre distal a ras con seguridad

Item #: 1000103

Este excepcional cortador de tamaño estándar corta fácilmente los alambres a ras del tubo bucal con la precisión de las cuchillas insertadas y con el resorte de retención de seguridad para atrapar y contener los extremos distales del alambre. Corta alambres redondos hasta .020" y alambres rectangulares hasta .022" x .028".



Corte de ligaduras mini

Item #: 1000104

Este corte de ligaduras es pequeño y fino para facilitar el acceso a zonas difíciles.



Corte de ligaduras estándar

Item #: 1000106

Alicate de corte de ligaduras con diseño frontal cóncavo que permite la mejor visibilidad y accesibilidad. Corta piezas hasta .020".



Corte de alambre

Item #: 1000107

Corta fácilmente ligaduras y alambres de superficie dura. Corta alambres hasta .022" x .028".



Corte de ligaduras angulado 30°

Item #: 1000108

Su punta en forma de ángulo de 30° mejora el acceso a la zona posterior evitando rozar las mejillas. Sus puntas adiamantadas insertadas aseguran un buen uso. Corta piezas hasta .020".



Alambre ligero

Item #: 1000109

Diseñado para trabajar con alambres redondos hasta .020" y rectangulares hasta .016" x .022". Tiene puntas insertadas de .025".



Angle/ Pico de pájaro estándar

Item #: 1000110

Diseñado para doblar y dar detalles a alambres gruesos. Tiene puntas insertadas de .035" para usar con alambres redondos hasta .032" o alambres rectangulares hasta .022" x .028".



Angle con corte/ Pico de pájaro

Item #: 1000111

Es el único alicate que combina un alicate de angle con un corte fuerte en la base. Permite formar el arco y cortarlo. Las puntas insertadas son de .035". Para usar con arcos redondos hasta .032" o rectangulares hasta .022" x .028".



Angle ranurado/ Pico de pájaro

Item #: 1000112

Este alicate está provisto del máximo nivel de agarre sin dañar el arco. Para usar con arcos redondos hasta .032" o rectangulares hasta .022" x .028".



Weingart estándar

Item #: 1000113

Sus puntas anguladas cónicas y estriadas en su interior le permiten agarrar los arcos y trabajar en un ángulo conveniente entre brackets. Puntas redondeadas por seguridad. Para utilizar con arcos hasta .022" x .028".



Weingart pequeño

Item #: I000114

Más pequeño y ligero que el Weingart estándar. De punta ultrafina y curvada para fácil acceso a zonas difíciles. Lleva estrías en el interior de las puntas, lo que hace que el agarre de los arcos sea firme. Punta redondeada por seguridad. Para utilizar con arcos hasta .016" x .022".



Para realizar Steps de 0,5 mm

Item #: I000118

Punta con doble lado para formar dobleces con forma de bayoneta. Realiza dobleces de escalones de 0,5 mm hacia derecha, izquierda, arriba o abajo. Para usar con arcos redondos o rectangulares hasta .022" x .028".



NEW!

Alicate weingart de puntas fina

Item #: I000158

Este alicate Weingart está diseñado con una punta ultra-delgada, curva y mango alargado, para mejor acceso a las zonas con menor visibilidad y espacio. Ofrece un agarre seguro de arcos y auxiliares. La punta redondeada mantiene a salvo el labio y los tejidos blandos. Para el uso con arco redondo o rectangular y alambres de hasta .016" x .022 "



Para realizar Steps de 1mm

Item #: I000119

Punta con doble lado para formar dobleces con forma de bayoneta. Realiza dobleces de escalones de 1 mm. hacia derecha, izquierda, arriba o abajo. Para usar con arcos redondos o rectangulares hasta .022" x .028".



How recto

Item #: I000115

Puntas estriadas. Diseñado con puntas redondeadas para una mayor comodidad y seguridad del paciente. Para utilizar con arcos hasta .022" x .028".



Quita bandas

Item #: I000120

Fácil acceso a las zonas posteriores, simplemente coloque la punta de plástico sobre la zona oclusal del molar y la punta metálica sobre el filo gingival de la banda y aprete suavemente.



Para formar arco rectangular (Tweed)

Item #: I000116

Modelo Tweed para dar forma a los arcos cuadrados o rectangulares. Sus esquinas biseladas previenen que el arco se deslice. Dobra alambre hasta .022" x .028".



Quita brackets angulado

Item #: I000122

La cabeza angulada permite un fácil acceso a áreas posteriores complicadas. La alineación de las puntas permite extracciones precisas de brackets. Sus puntas adiamantadas incrementan la vida útil del alicate.



Tres Puntas

Item #: I000117

Punta con alineado de precisión para doblados consistentes y frágiles. Dobra alambres redondos hasta .030" y rectangulares hasta .022" x .028".



Quita brackets recto

Item #: I000123

Su cabeza recta y punta ancha le permite un fácil acceso para descementar todo tipo de brackets. Simplemente haciendo cuña entre la base del bracket y la superficie del diente. Sus puntas adiamantadas incrementan la vida útil del alicate.



Quita adhesivo
Item #: I000124

Especialmente diseñado para acceder a todas las áreas de la boca de forma rápida y retirar el adhesivo una vez extraído el bracket, basta con colocar la punta de plástico en la superficie oclusal del diente y apretar suave para que la punta de carburo retire el exceso de adhesivo.



Para crimpar ganchos
Item #: I000126

Las puntas insertadas de este alicate están diseñadas para apretar con firmeza todo tipo de ganchos crimpables. Un suave apretón es lo que necesita para unir el gancho al alambre. Puede ser utilizado dentro o fuera de boca.



Puntas para #I000124

IR00124 punta
1 por paquete, doble cara



Puntas de Teflón
Para #I000120 y #I000124

IR00120 puntas
3 por paquete
Esterilizable hasta 370°F/188°C



Para cinchar NITI



Alicate para cinchar el Niti

Alicate para cinchar o realizar dobles a los arcos de Niti hasta .022" x .028" por detrás del tubo molar. Diseño ideal para máximo confort del paciente y fácil manejo clínico. Fácil de doblar los extremos distales dentro de boca, sin necesidad de dar tratamiento térmico al alambre.

Item #: IOT-800
Acepta cualquier método de esterilización

Falcon Orthodontic Instruments®



Garantía de cambio contra defectos de fabricación

Los instrumentos Falcon incluyen una garantía de por vida contra los materiales defectuosos y de fabricación. Los instrumentos de corte y doblez de alambre tienen una garantía de siete años y el resto de alicates de diez. La garantía cubre la rotura y el fallo de la junta en condiciones de uso normal. El afilado de cuchillas y/o reparación de daños menores no está cubierta por la garantía, ya que es considerado como el mantenimiento diario para el uso normal.

Insertos de acero

Asegura cortes limpios del alambre todo el tiempo

Montajes de puntas niveladas

La articulación está fabricada y ajustada deslizándose en el cierre para una precisa alineación de las puntas

Mangos ergonómicos

Diseño excelente y agarre seguro

- Acero de grado quirúrgico
- Altamente resistente a la corrosión
- Filos diamantados
- Alineación precisa de las puntas

Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C

© 2015 Ortho Technology, Inc. Falcon Orthodontic Instruments es una marca registrada por Ortho Technology.

How curvo

Item #: IOT-111

De características similares al IOT-110, lleva marcadas las partes internas de las puntas, de 0,23cm de diámetro, en un ángulo de 45°. Las puntas estriadas agarran los alambres con firmeza.



Alicate para asentar bandas

Item #: IOT-113

Agarra firmemente el ala de la banda permitiendo su colocación. Diseñado con puntas ranuradas para conseguir un máximo agarre y evitar el deslizamiento durante su uso.



Angle

Item #: IOT-139

Este popular y versátil alicate de Angle está diseñado para trabajar con alambres redondos hasta .030". Las puntas están especialmente diseñadas para evitar muescas.





Alambre ligero Item #: IOT-140

Diseñado para trabajar alambres redondos hasta .016" de diámetro. La forma alargada de las puntas, le permite doblar loops con más facilidad. Evita hacer muescas al alambre.



Para cinchar alambres Item #: IOT-157

Se utiliza para cinchar o dar forma a arcos redondos y rectangulares hasta .028". Sus puntas son cónicas, estriadas y finas para facilitar el acceso a la región posterior.



De la Rosa sin ranuras Item #: IOT-203B

La cara lisa interna, permite darle a los arcos la forma apropiada. Modelo sin marca ni torsión. Perfecto para acentuar curvas.



Para realizar stop (V-Bend) Item #: IOT-220

Da curvatura de 1 mm en V en cualquier parte del arco y está provisto de un punto muerto para guardar al arco de movimientos no deseados. Puntas cuidadosamente diamantadas para prevenir marcar los arcos. Para trabajos en arcos redondos hasta .020"



Nance Item #: OT-230

La punta de este alicate en forma escalonada permite dar forma curva precisa de 3-6 mm a los arcos. La parte interna de la punta esta estriada y los cantos biselados para evitar que el arco se deslice.



Weingart puntas finas) Item #: IOT-158BJ

De puntas ultrafinas y curvadas para fácil acceso a zonas difíciles. Lleva estrías en el interior de las puntas, lo que hace que el agarre de los arcos sea firme. Punta redondeada por seguridad.



Quita bandas Item #: IOT-347L

Fácil acceso a las zonas posteriores. Simplemente coloque la punta de plástico sobre la zona oclusal del molar y la punta metálica sobre el filo gingival de la banda y aprete suavemente.



Quita brackets (puntas reemplazables) Item #: IOT-349RT

Diseñado para un rápido y cómodo reemplazo del bracket. La punta de plástico reposa sobre el borde incisal/oclusal del diente para hacer palanca. La punta metálica se coloca entre ambas esquinas del bracket y la superficie del diente, para retirar el bracket sin apuros. Las puntas son reemplazables. También eliminan el adhesivo del diente.



Tweed Omega (puntas reemplazables) Item #: IOT-350

Diseñado para hacer arcos de cierre en forma de bull y hélice en alambre rectangular. Las puntas están diseñadas para sostener los arcos con firmeza hasta 022" x .028."



Tweed Omega (puntas reemplazables) Item #: IOT-352

La punta cóncava está redondeada y contorneada para hacer con facilidad arcos omega uniformes. 3 secciones de .045", .060" y .075" de diámetro y .090" de longitud.





Para descementar aparatos acrílicos Item #: IOT-360

Diseñado para extraer de manera fácil y rápida aparatos acrílicos y Herbst. Este alicate tiene una plataforma saliente en uno de sus lados y en el otro una punta fina para descementar.



Para formar arco lingual Item #: IOT-410

Diseñado para dar doble doblez o triple doblez en alambres de .030" como de .036" para insertar en cajetín lingual. Mantiene una precisión de .140" de anchura



Jarabak Item #: IOT-355

Ideal para hacer dobleces precisas en alambres ligeros. El diseño de puntas ranuradas, asegura el doblado y cierre de curvaturas hasta alambres de .020"



Puntas de repuesto del alicate #IOT-347L

IOT-2076 0,47 cm (3/16")
IOT-2077 0,63 cm (1/4")
4 puntas por paquete
Esterilizable hasta 370°F/188°C



Puntas de repuesto del alicate #IOT-346RT

IOT-1405
2 puntas, 2 tornillos, y 1 llave Allen en cada paquete



Puntas de repuesto del alicate #IOT-349RT

IOT-1406
1 punta metal, 1 punta oclusal, 1 tornillo, y 1 llave Allen por pack
Esterilizable hasta 370°F/188°C



Puntas de repuesto de los alicates #IOT-352 y #IOT-350

IOT-316
1 punta, 1 tornillo, y 1 llave Allen por pack



Falcon

Instrumentos de ortodoncia

Diámetros largos con mangos finos

Diseño ergonómico avanzado

Ahora con acabado satinado

- **Mango de gran diámetro**
Reduce la fatiga muscular para menor riesgo de síndrome del túnel carpiano
- **Diseño liviano**
Permite un agarre relajado que proporciona una mejor sensibilidad táctil
- **Agarre con textura**
Mejor agarre y control rotacional
- **Resistente a la corrosión**
Hecho con material de acero inoxidable de alta calidad

Falcon instrumentos manuales
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C



Lotus Plus® SLB Explorador
Director de Arcos & Explorador, Item #: IOT-2106
Para la apertura del clip del bracket Lotus Plus
▪ Tiene un extremo que dirige el arco hasta la ranura del bracket.
Consulte la página 16 para obtener instrucciones de apertura del Lotus Plus SLB.



Empujador de bandas y Escalador Schure, Item #: IOT-2100



Sonda/ Explorador, Item #: IOT-2105



Director de arcos/ligaduras, Item #: IOT-2104



Eliminador de adhesivo, Item #: IOT-2102



Doblador Distal

De tamaño estándar universal, este doblador distal de dos extremos sujeta con facilidad los extremos distales de todos los tamaños de alambre. Diseñado para dar al ortodoncista una mayor rapidez y comodidad.

- Fácil acceso en zonas difíciles
- Mango en ángulo
- Ideal para un doblado preciso
- Acero inoxidable
- Perfecto para cualquier alambre entre .018" y .030"
- Fácil manejo
- Made in the USA

Item #: IOT-320
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C





detalle punta

Pinzas Mathieu

Acero altamente pulido

Para ligaduras elásticas y metálicas

Item #: IOT-8015
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C



detalle punta

Pinza Mathieu Hemostática

Punta fina altamente pulida

Modelo de punta fina para colocación de elásticos.

Item #: IOT-8015N
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C

Pinza Mosquito Hemostática

Ahora con acabado satinado

Punta ranurada para colocación de elásticos.

Item #: IOT-027
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C



NEW!

Pinza Mosquito Hemostática Curva

Ahora con acabado satinado

Punta ranurada cónica y curva para la colocación de los módulos elásticos.

▪ Made in the USA

Item #: IOT-028
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C



detalle punta



Interior ranurado

- Diseño en diente de sierra para evitar deslizamiento
- La punta curva corta con facilidad y precisión, y llega incluso a las difíciles zonas linguales
- Made in the USA

▪ Interior ranurado de 8,89 cm (3 1/2")

Item #: IOT-180
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C



Lotus Plus® Pinzas para abrir y cerrar el clip

Más! Elimina la conversión accidental del Bracket



Apertura Fácil

Para abrir el clip del bracket Lotus Plus, colocar la punta recta en el clip de apertura, y la punta curva en la zona bajo las aletas y apriete. La herramienta abrirá completamente el bracket Lotus® Plus, sin la preocupación de la conversión accidental del bracket.



Cierre Seguro

Para cerrar el clip del bracket Lotus Plus, colocar la punta recta en la base del clip y el extremo curvo en la zona bajo las aletas y apriete.

▪ Made in the USA

Item #: IOT-210
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C



Lotus Plus® Pinza director de arco y cierre del clip.

Ideal para casos con apiñamiento




Cierre Seguro

Para cerrar el clip del bracket Lotus Plus al mismo tiempo que dirige el arco, coloque el extremo con muesca en el arco y el otro extremo en la base del clip y apriete.

▪ Made in the USA



Item #: IOT-211
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C



Pinzas para cerrar el clip del Lotus Plus® SLB

Cierre seguro

Para cerrar el clip del bracket de Lotus Plus utilizar las pinzas Lotus Plus SLB.

Item #: IOT-202
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C



Pinza cruzada para bracket

Fabricado en Acero. Pinza cruzada, sujeta el bracket sin apretar. Diseñada con puntas ranuradas.

Item #: IOT-204
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C



Pinzas para colocar tubos y brackets con alineador posterior

Alinea los brackets colocando el extremo opuesto en la ranura del bracket. Fabricado en acero inoxidable

Item #: IOT-322
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C



Pinza para brackets y tubos

Fabricado en acero. Pinza cruzada, especialmente diseñada para asegurar la colocación de brackets o tubos en zona posterior.

Item #: IOT-203
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C

- Made in the USA



Pinzas botón angulada para auxiliares de erupción



Diseñado para un cómodo ajuste alrededor del botón. Pinzas especiales con punto de montaje para agarrar el botón con total seguridad hasta su total colocación.

▪ Made in the USA
Item #: IOT-213
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C



Pinza ojal curva para lazos de tracción



Diseñada para adaptarse a los ojales y mallas de bajo perfil. Con surcos especiales para agarrar las bases de bajo perfil y ojal dorado que normalmente son más difíciles de sostener.

▪ Made in the USA
Item #: IOT-212
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C

Pinzas keat para tubos



Su curvatura le proporciona una visión sin dificultades para una óptima colocación de los tubos

A. Pinza para tubos
Item #: IOT-209
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C

B. Pinza cruzada para tubos
Item #: IOT-209R
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C

Instrumento curvo para adhesión directa



▪ Diseñado para mantener en su sitio y quitar de forma segura brackets o accesorios linguales
▪ Funciona excelentemente con nuestros retractores linguales (Tongue Tamer), nuestros abridores de mordida (Bite Buiders) y en la colocación de tubos molares

▪ Made in the USA
Item #: IOT-201
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C



Separador de elásticos

Ahora con acabado satinado

Acero inoxidable con muelle de retorno que facilita su uso.

Item #: IOT-101
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C



Posicionador universal para brackets

Instrumento de acero inoxidable para medir la altura donde posicionar el slot. Medidor: 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm y 5 mm.

Item #: IOT-000-SS
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C



Empujador de Mershon

- Punta estriada angulada de 5 caras
- Reduce el riesgo de deslizamiento
- Mango ligero

Item #: IOT-206
Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C



Posiciador Posterior

La precisa colocación de tubos, brackets o aditamentos se produce de forma sencilla gracias a las puntas acanaladas y al mecanismo del muelle. El Posicionador Posterior es de peso ligero al estar hecho de aluminio anodizado.



- Colocación posterior precisa
- Diseño ligero
- Made in the USA

Item #: IOT-2222
Autoclavable hasta 250°F/121°C

Aluminio



Posicionador de brackets con medidor

Ideal para medir altura y posicionar brackets a la vez. Alturas marcadas en cada una de las cuatro puntas en mm. Para alturas: 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm y 5 mm.

.018".....IOT-2118-SS
.022".....IOT-2122-SS
Autoclavable hasta 250°F/121°C

Plástico



Posicionador de brackets con medidor

Las mismas características que el .018".....IOT-2118-HH de aluminio pero más económico...022".....IOT-2122-HH Esterilizable por calor hasta 350°F/177°C.



Mordedor de bandas esterilizable

- Punta triangular estriada
- Plástico resistente
- Totalmente seguro para los esterilizadores de calor seco
- Made in the USA

Item #: IOT-600-199
Esterilizable hasta 350°F/177°C


Instrumentos de apertura para el sistema de brackets de autoligado Sensation™

MADE IN THE USA



Cerrado

Abierto



Instrumento de apertura del bracket del Sensation™



Instrumento de apertura del bracket del Sensation™ M

Apertura simple



Los clips de apertura y cierre de Sensation y Sensation M funcionan de la misma manera, sin embargo, cada uno requiere un instrumento único. Si bien ambos instrumentos pueden parecer similares, cada uno debe ser utilizado con el sistema de bracket apropiado. Utilizando el instrumento incorrecto puede generar daños en el clip.

Para abrir el clip del bracket Sensation o Sensation M:

1. Coloque el gancho del instrumento de apertura en el interior del agujero del clip.
2. Incline el instrumento gingivalmente para evitar hacer saltar el clip.
3. Abra tirando hacia abajo con una fuerza controlada suave.

Única herramienta de apertura específicamente diseñada para evitar la sobrecarga del clip. Para cerrar, presione ligeramente con el dedo la superficie del clip hacia oclusal. Asegúrese de que el clip está totalmente cerrado para que el arco no se salga

Instrumento de apertura Sensation

Item #: IOT-7920

Instrumento de apertura Sensation M

Item #: IOT-8920

Esterilizable por calor hasta 370°F/188°C



PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE...

Sensation brackets autoligados interactivos de cerámica
Consulte las páginas 6-8

Sensation M brackets autoligados interactivos metálicos
Consulte las páginas 9-11



Código de colores de los mordedores de bandas

Plástico moldeado con el metal serrado en la punta del triángulo

- Made in the USA

Esterilizable en frío

Verde azuladoI600-201T
MoradoI600-201P
AzulI600-201B

Autoclavable

Verde azuladoI600A-201T
MoradoI600A-201P
AzulI600A-201B

Autoclavable hasta 250°
F/121°C
No esterilizar en frío

Organizadores de elásticos

- Evita la contaminación
- Permite hacer inventario visual

A. Organizador combinado

Item #: OOT-CDW
17,15 cm Ancho x 13,97 cm Alto x 22,87 cm Fondo

B. Organizador para cadenas

Item #: OOT-PCD
17,47 cm Ancho x 10,80 cm Alto x 25,08 cm Fondo

C. Organizador para ligaduras

Item #: OOT-PSD
26,67 cm Ancho x 13,97 cm Alto x 13,33 cm Fondo

Los organizadores no incluyen los productos



Organizadores para instrumental

A. Organizador combinado

Item #: OPDW-001
16,51 cm Ancho x 9,84 cm Alto x 23,49 cm Fondo

B. Organizador de alicates con tapa

Item #: O56146
12,38 cm Ancho x 13,33 cm Alto x 22,86 cm Fondo

C. Organizador de alicates vertical

Blanco: OOT-IHW ▪ Negro: OOT-IHB
▪ Transparente: OOT-IHC
Hasta 18 alicates
22,38 cm Ancho x 13,33 cm Alto x 22,86 cm Fondo

D. Organizador de alicates redondo

Item #: OPDW-002
10,40 cm Alto x 10,16 cm Diámetro

Los organizadores no incluyen los productos



Organizadores varios

Organizador de arcos

A. Con tapa Item #: OOT-AWH
19,68 cm Ancho x 11,43 cm Alto x 10,16 Fondo

B. Sin tapa Item #: OOT-AWHS
19,68 cm Ancho x 6,66 cm Alto x 10,16 Fondo

C. Organizador de bandejas adhesivas

Item #: OOT-BP370
15,87 cm Ancho x 17,14 cm Alto x 12,06 cm Fondo

E. Bandeja organizadora de bandas

Item #: O85180K

Bandeja organizadora de brackets

Item #: O85181K
Incluye: Bandeja de banda/bracket
28,57 cm Ancho x 3,81 cm Alto x 20,95 cm Fondo

Los organizadores no incluyen los productos
Todos los items son 1 sola unidad.





Organizador elásticos

- Plástico de alta calidad
- Apilable o para colgar en la pared
- Fácil acceso

A. Dispensador de elásticos

Item #: OOT-OED
33,02 Ancho x 26,67 Alto x 10,16 cm
Fondo

B. Organizador de elásticos Criaturas del Mar®

Item #: OOT-OEDS
43,81 Ancho x 25,4 cm x 10,80 cm
Fondo



Organizers do not include product.

Organizadores varios

- Presentaciones

A. Dispensador de ceras

Item #: OOT-RWD
20,95 cm Ancho x 21,59 cm Alto x
11,43 cm Fondo

B. Organizador de sabores de alginato

Item #: OOT-AFC
26,99 cm Ancho x 16,82 cm Alto x 7,62
cm Fondo

C. Organizador de jeringas

Item #: OOT-ASO
18,41 cm Ancho x 11,43 cm Alto x
25,71 cm Fondo

D. Dispensador de cepillos de dientes

Item #: OOT-TB DISPLAY
21,43 cm x 28,57 cm Alto x 18,89 cm
Fondo



Organizers do not include product.

